Hoja de producto ES

Fecha rev.: 10/03/2025
Ref. Doc: PDS-354

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tarro de HDPE boca ancha ("duquesas")

Descripción : Con tapa de color negro y obturador

Producto apto para uso alimentario

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	Øboca(mm)	unidades por ref.
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-150	500 ml	80	132	62	150
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-120	1000 ml	102	151	86	120
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,18	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,21	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,33	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,53	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,11	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,60	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,50	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,60	39233010	08434868049246
TROP-500-150	182,52	8,40	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,40	39233010	08434868049307
TROP-1K0-120	0,18252	9,50	39233010	08434868110137
TROP-2K0-064	246,48	10,50	39233010	08434868049260

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40ºC a +80ºC

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

OTROS DATOS TÉCNICOS

Fabricado con un 30% de material reciclado post-industrial 100% Reciclable

Product page EN

Date rev.: 03/10/2025
Doc. Ref: PDS-354

GENERAL INFORMATION

Product name : Wide mouth bottle, HDPE

Description : With black lid and insert plug

Food-grade product

Available in standard size and economy size

Bisphenol A (BPA) and phthalate-free product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	pcs/pack
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-150	500 ml	80	132	62	150
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-120	1000 ml	102	151	86	120
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,18	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,21	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,33	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,53	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,11	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,60	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,50	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,60	39233010	08434868049246
TROP-500-150	182,52	8,40	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,40	39233010	08434868049307
TROP-1K0-120	0,18252	9,50	39233010	08434868110137
TROP-2K0-064	246,48	10,50	39233010	08434868049260

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40ºC to + 80ºC

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

MORE TECHNICAL DATA

Made from 30% post-industrial recycled material 100% Recyclable

Fiche produit FR

Date : 10/03/2025
Ref. Doc : PDS-354

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon en PEHD, col large

Description : En polyéthylène haute densité. Avec bouchon noir et obturateur. Translucide

Apte à un usage alimentaire

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	unités par ref.
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-150	500 ml	80	132	62	150
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-120	1000 ml	102	151	86	120
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,18	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,21	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,33	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,53	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,11	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,60	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,50	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,60	39233010	08434868049246
TROP-500-150	182,52	8,40	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,40	39233010	08434868049307
TROP-1K0-120	0,18252	9,50	39233010	08434868110137
TROP-2K0-064	246,48	10,50	39233010	08434868049260

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d’utilisation : de -40ºC à +80ºC

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

MORE TECHNICAL DATA

Fabriqué à partir de 30% de matériaux recyclés post-industrielles 100% Recyclable

Scheda prodotto IT

Data: 10/03/2025
Ref. Doc: PDS-354

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Barattolo in HDPE a bocca larga

Descrizione : Con tappo nero e otturatore

Adatto per uso alimentare

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

Prodotto privo di bisfenolo A (BPA) e di ftalati

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	unità per ref.
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-150	500 ml	80	132	62	150
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-120	1000 ml	102	151	86	120
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,18	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,21	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,33	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,53	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,11	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,60	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,50	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,60	39233010	08434868049246
TROP-500-150	182,52	8,40	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,40	39233010	08434868049307
TROP-1K0-120	0,18252	9,50	39233010	08434868110137
TROP-2K0-064	246,48	10,50	39233010	08434868049260

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

PIÙ DATI TECNICI

Realizzato con il 30% di materiale riciclato post-industriale 100% Riciclabile

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 10/03/2025
Ref. Doc.: PDS-354

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Pot van HDPE met wijde hals

Beschrijving : Met zwarte deksel en afsluiter

Geschikt voor levensmiddelen

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	Øhals(mm)	stuks per ref.
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-150	500 ml	80	132	62	150
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-120	1000 ml	102	151	86	120
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,18	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,21	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,33	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,53	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,11	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,60	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,50	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,60	39233010	08434868049246
TROP-500-150	182,52	8,40	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,40	39233010	08434868049307
TROP-1K0-120	0,18252	9,50	39233010	08434868110137
TROP-2K0-064	246,48	10,50	39233010	08434868049260

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +80 ºC. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Gemaakt van 30% gerecycled post-industrieel materiaal - 100% recycleerbaar

Produktblatt DE

Datum Rev.: 10/03/2025
Ref. Dok.: PDS-354

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probenbehälter aus HDPE, Weithals

Beschreibung : Mit schwarzem Deckel und Dichtung.

Lebensmittelkontaktmaterial

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	ØÖffnung(mm)	Stückzahlpro Artikel
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-150	500 ml	80	132	62	150
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-120	1000 ml	102	151	86	120
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,18	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,21	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,33	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,53	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,11	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,60	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,50	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,60	39233010	08434868049246
TROP-500-150	182,52	8,40	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,40	39233010	08434868049307
TROP-1K0-120	0,18252	9,50	39233010	08434868110137
TROP-2K0-064	246,48	10,50	39233010	08434868049260

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 40 ºC bis+ 80 ºC. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

<span style="color: rgb(50, 49, 48); font-family: "Segoe UI", "Segoe UI Web (West European)", "Segoe UI", -apple-system, BlinkMacSystemFont, Roboto, "Helvetica Neue", sans-serif; background-color: rgb(255, 255, 255);">hergestellt zu 30 % aus recyceltem postindustriellem Material