Hoja de producto ES

Fecha rev.: 31/03/2026
Ref. Doc: PDS-584

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : *pHMETRO PORTÁTIL, pH7

Descripción : Medidor de pH portátil con compensación automática o manual de temperatura. Rango: 0,00 - 14,00 pH y ± 1000 mV (redox). Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox. Autocalibración en 3 puntos (pH 4,01, 7,00 y 10,01). Incluye maleta de transporte, funda de goma, disoluciones tampón (pH 4,01 y 7,00), electrodo de uso general con cable BNC fijo y sonda CAT. Garantía 3 años. Compatible con electrodos METRIA (PHEL)

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

3 years WARRANTY Producto cubierto por garantía de 3 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
PHMT-007-001	pHmetro pH7 con electrodo	1
PHMT-A07-001	electrodo de pH de recambio para pH7 y pH50+	1
PHMT-A01-001	sonda redox de recambio para pH7 y pH50+	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,1	0,30	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,01	0,00	90278930	08434868034471

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 03/31/2026
Doc. Ref: PDS-584

GENERAL INFORMATION

Product name : *PORTABLE pH METER, pH7

Description : pH meter portable with automatic and manual temperature compesation. pH range: 0 - 14 pH and ± 1000 mV (redox). Standard BNC connector for pH and redox electrodes. Automatic calibration in 3 points (pH 4.01, 7.00 and 10.01). Includes transportation case, rubber case, buffer solutions (pH 4.01 and 7.00), electrode for general use with BNC fixed cable and CAT probe. Warranty 3 year. Compatible with METRIA electrodes (PHEL)

CE Complies with the specifications defined in the European directive

3 years WARRANTY Product covered by a 3-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
PHMT-007-001	pHmeter, pH7 , with electrode	1
PHMT-A07-001	spare pH electrode for pH7 and pH50+	1
PHMT-A01-001	spare redox probe for pH7 and pH50+	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,1	0,30	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,01	0,00	90278930	08434868034471

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 31/03/2026
Ref. Doc : PDS-584

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : *pH-MÈTRE PORTABLE, pH7

Description : Testeur de pH portable avec compensation automatique ou manuelle de température. Gamme : 0,00 - 14,00 pH et ± 1000 mV (redox). Connecteur standard BNC pour électrode de pH ou redox. Autocalibrage en 3 points (pH 4,01, 7,00 et 10,01). Livré avec mallette de transport, housse en caoutchouc, solution tampon (pH 4,01 et 7,00), électrode d'usage général avec câble BNC fixe et sonde CAT. Garantie 3 ans. Compatible avec les électrodes METRIA (PHEL)

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

3 years WARRANTY Produit couvert par une garantie de 3 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
PHMT-007-001	pH-mètre pH7 avec électrode	1
PHMT-A07-001	électrode de pH de rechange pour pH7 et pH50+	1
PHMT-A01-001	sonde redox pour pH7 et pH50+	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,1	0,30	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,01	0,00	90278930	08434868034471

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 31/03/2026
Ref. Doc: PDS-584

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : *pH-METRO PORTATILE, pH7

Descrizione : Misuratore di pH portatile con compensazione di temperatura automatica o manuale. Range: 0,00 - 14,00 pH e ± 1000 mV (redox). Connettore standard BNC per elettrodi da pH o redox. Autocalibrazione a 3 punti (pH 4,01, 7,00 e 10,01). Include valigetta per il trasporto, custodia in gomma, soluzioni tampone (pH 4,01 e 7,00), elettrodo per uso generico con cavo BNC fisso e sonda ATC. Garanzia di 3 anni. Compatibile con elettrodi METRIA (PHEL)

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

3 years WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 3 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
PHMT-007-001	pH-metro pH7 con elettrodo	1
PHMT-A07-001	elettrodo di pH di ricambio per pH7 e pH50+	1
PHMT-A01-001	sonda redox di ricambio per pH7 e pH50+	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,1	0,30	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,01	0,00	90278930	08434868034471

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 31/03/2026
Ref. Doc.: PDS-584

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : *DRAAGBARE pH-METER, pH7

Beschrijving : Draagbare pH-meter met automatische of handmatige temperatuurcompensatie. Meetbereik: 0,00 - 14,00 pH en ± 1000 mV (redoxpotentiaal). Standaard BNC-connector voor pH- of redox-elektroden. Automatische driepuntskalibratie (pH 4,01, 7,00 en 10,01). Inclusief transportkoffer, plastic beschermhoes, bufferoplossingen (pH 4,01 en 7,00), universele elektrode met vaste BNC-kabel en CAT-temperatuursensor. Garantie 3 jaar. Compatibel met METRIA elektroden (PHEL)

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

3 years WARRANTY Product met 3 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
PHMT-007-001	pH-meter pH7 met elektrode	1
PHMT-A07-001	reserve pH-elektrode voor pH7 en pH50+	1
PHMT-A01-001	reserve redox-elektrode voor pH7 en pH50+	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,1	0,30	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,01	0,00	90278930	08434868034471

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 31/03/2026
Ref. Dok.: PDS-584

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : *TASCHEN-pH-METER, pH7

Beschreibung : Tragbares Taschen-pH-Meter, mit automatischer oder manueller Temperaturkompensation. Messbereich: pH 0,00 - 14,00 und ±1000 mV (Redoxpotential). BNC-Standardanschluss für pH- oder Redox-Elektroden. Automatische Dreipunktkalibierung (pH 4,01, 7,00 und 10,01). Inklusive Transportkoffer, Kunststoffschutzhülle, Pufferlösungen (pH 4,01 und 7,00), Elektrode zum allgemeinen Gebrauch, mit festverbautem BNC-Kabel und CAT-Temperatursensor. Garantie 3 Jahre. Kompatibel mit den METRIA-Elektroden (PHEL)

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

3 years WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 3-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
PHMT-007-001	pH-Meter, pH7, mit Elektrode	1
PHMT-A07-001	Ersatz-pH-Elektrode, für pH7 und pH50+	1
PHMT-A01-001	Redox-Elektrode, für pH7 und pH50+	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,1	0,30	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,01	0,00	90278930	08434868034471

PRODUKTFOTO

